



**OLIGHT. Портативные осветительные приборы**

**Каталог продукции 2014**

## О нас

У нас одна простая цель: чтобы как можно больше людей имели возможность пользоваться приборами OLIGHT.

Почему?

Потому что мы верим, что никто не должен оставаться в темноте. И мы готовы предоставить качественные осветительные приборы каждому. Мы заботимся обо всех деталях - о яркости, продолжительности работы, эргономике, размере и весе. Но, самое главное, мы заботимся о том, как улучшить Ваши жизни с помощью света. Мы хотим довести нашу продукцию до совершенства, чтобы Вы могли получить самые лучшие осветительные приборы самых компактных размеров по самым привлекательным ценам. Наши приборы помогут Вам завоевать ночь.

Мы – высокотехнологичная компания, у нас работают по-настоящему увлеченные люди, которые искренне хотят давать своим клиентам все самое лучшее. Мы туристы, спортсмены, инвалиды, неутомимые мастера на все руки, мы – это Вы. Мы пользуемся нашей продукцией каждый день, чтобы постоянно проверять качество приборов, которые мы производим, поэтому нам можно доверять. Мы предлагаем качественный дизайн и отличные функции, которые будут работать тогда, когда это Вам нужно. Мы – просто группа людей, которые хотят сделать мир чуть-чуть светлее. И мы хотим, чтобы Вы стали одним из нас.

## Наша история

Компания OLIGHT по производству высококачественных осветительных приборов была создана в 2006 году. После выхода на европейский рынок с уличными и карманными фонарями компания OLIGHT сконцентрировала свое внимание на стратегическом рынке специализированных приборов для правоохранительных и государственных органов. Наши фонари серии M, мощные, функциональные и надежные, укрепили нашу репутацию и положение на рынке. Но мы не почили на лаврах, а продолжили разрабатывать нашу серию мощных прожекторов SR, серию суперкомпактных фонарей S Baton и серию X6 Marauder. Линейка нашей продукции пополнилась моделями, работающими на литиевых батарейках CR123A, стандартных щелочных батарейках AAA и AA и на удобных аккумуляторных батареях. Мы продолжаем создавать передовые приборы и считаем своим долгом поддерживать свое положение «первопроходцев» на рынке осветительных приборов, создавая продукцию, доступную каждому. Мы верим, что помогаем сделать будущее светлее.



## Содержание

Технологии...4
Новая продукция...8
I серия...10
S серия...12
M серия...16
R серия...28
SR серия...32
X серия... 38
H серия...41
Аксессуары...44
Характеристики...46
Сравнение лучей...48



## ТЕХНОЛОГИИ



Миссия OLIGHT – это создание качественных портативных осветительных приборов, отличающихся прочностью, надежностью и эффективностью.

Мы разрабатываем осветительные приборы с наилучшим набором функций, наименьшего размера и наивысшего качества. Мы пользуемся нашей продукцией каждый день, чтобы постоянно проверять качество приборов, которые мы производим, поэтому нам можно доверять. Мы предлагаем качественный дизайн и отличные функции, которые будут работать тогда, когда это Вам нужно.

Мы - высокотехнологичная компания, но наша главная цель – это всегда конечный потребитель. Мы не разрабатываем технологии ради технологии. Мы адаптируем технологии для решения существующих проблем. Мы стараемся сделать наши фонари более удобными и простыми в использовании, чтобы у вас были самые лучшие приборы из всех возможных. Мы долго и тщательно обдумываем нашу продукцию – нельзя ли использовать ее во вред, или как она может помочь спасти жизни; мы используем самые современные технологии и инновационные производственные процессы и выкладываемся по максимуму, чтобы создать лучшие осветительные приборы.

## СВЕТОДИОДЫ

### Долговечность

Светодиоды (LED) становятся поистине незаменимыми в любой осветительной технике. Они необычайно долговечны, способны проработать тысячи часов. Они производятся из надежных твердых компонентов, не имеют движущихся частей, устойчивы к вибрации и ударам. Это особенно важно, когда речь идет о проблесковых огнях. В отличие от ламп накаливания, состоящих из крайне хрупких компонентов, светодиоды не разобьются. Они способны выдержать самые сложные внешние условия, как погодные, так и эксплуатационные, а также устойчивы к физическим повреждениям.

### Экологичность

Светодиоды – это самый эффективный источник света, они излучают больше света на ватт, ориентировочно их эффективность использования энергии составляет 80% - 90% по сравнению с традиционными лампами накаливания. Светодиодные лампы не содержат

токсичных химикатов. Большинство обычных люминесцентных ламп содержат большое количество вредных для окружающей среды веществ, таких как ртуть.

Светодиоды не токсичны и на 100% состоят из перерабатываемых материалов. С их помощью вы можете уменьшить свой «вклад» в углеродное загрязнение на треть. Длительный срок службы, о котором говорилось ранее, означает, что одна светодиодная лампа позволяет сэкономить на материалах и стоимости производства 25-ти ламп накаливания! А это уже большой шаг в сторону более зеленого будущего!

### **Удобство при проектировании**

Светодиоды можно объединить в композицию любой формы, чтобы получить высокоэффективный осветительный прибор. Отдельные светодиоды можно затемнить, чтобы обеспечить динамическую регулировку яркости, цвета и рассеяния. У светодиодов светоотдача сконцентрирована, и её можно направить в определенном направлении без необходимости использования внешних рефлекторов. Эта особенность также делает их более эффективными по сравнению с обычными лампочками. Правильно сконструированная светодиодная осветительная система лучше передает свет.

### **Рассеяние света и мгновенное загорание**

Светодиоды загораются на полную мощность немедленно, сразу при включении, что особенно важно при выполнении таких задач, как стробирование, поиск и спасение людей и других применениях, где скорость имеет критическое значение. Кроме того, светодиоды можно часто включать и выключать, и это никак не отразится на качестве их светового излучения или на сроке службы. А вот традиционным лампам, напротив, требуется несколько секунд для достижения максимальной яркости, и частое включение/выключение значительно снижает срок службы лампы.

## **РЕФЛЕКТОРЫ**

Несмотря на то, что у светодиодов светоотдача и так сконцентрирована, в фонарях Olight используются качественные зеркальные рефлекторы, которые позволяют передавать свет еще дальше.

## **ЛИНЗЫ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА**

Прочные линзы фонарей Olight имеют три разных покрытия: защищающее от царапин, усиливающее луч и противотуманное.

Покрытия усиливают поверхность, предотвращая появление царапин, уменьшают отражение и увеличивают светоотдачу, препятствуют попаданию тумана и влаги на поверхность линзы.

## **МАТЕРИАЛ КОРПУСА**

### **Анодированный алюминий и PC/ABS пластик**

Алюминиевые фонари Olight сделаны из прочного алюминиевого сплава, применяющегося в аэрокосмической отрасли, благодаря чему они становятся неуязвимы

для повреждений, вызванных ударами, падениями и сгибаниями. Наши фонари остаются настолько компактными и легкими, насколько это возможно, не жертвуя при этом прочностью. В нашей продукции используется анодированный алюминий типа III, отличающийся коррозионной стойкостью и твердостью поверхности; кстати, это непроводящий материал. Данный материал известен своими прочностными характеристиками и широко используется в производстве техники специального назначения, предназначенной для тяжелых условий эксплуатации.

Olight также использует Поликарбонат и Акрилнитрил-Бутадиен-Стирол (PC/ABS пластик), которые известны своей прочностью и превосходными эксплуатационными характеристиками при низких температурах. Смесь PC/ABS выдерживает серьезные физические нагрузки и экстремальные температуры.

## **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА**

В осветительной технике существует две основные функции управления: включение/выключение и выбор режима. Продукция Olight тщательно продумана и сконструирована таким образом, чтобы кнопки управления были интуитивно понятными, эргономичными и всегда находились «под рукой». Например, специализированный фонарь для правоохранительных органов и армии будет иметь кнопки управления, отличные от тех, которыми оснащен обычный универсальный фонарь, главная цель которого – быть как можно более компактным.

Мы тщательно продумали, в каких целях будут использоваться наши фонари, и создали разные кнопки управления для каждого из них.

### **Включение света**

У фонарей Olight кнопки включения/выключения света находятся сбоку или в тыльной части (на «хвосте») корпус фонаря. Боковые выключатели универсальны, очень компактны и удобны в использовании в большинстве случаев, особенно для более длинных и больших фонарей.

Тыльные выключатели чаще используются в специализированных военизированных моделях, потому что, когда фонарь используется в качестве дубинки, такой переключатель проще найти на ощупь (причем как без перчаток, так и в них), независимо от направления света. Такое расположение выключателей в фонарях используется уже много лет.

### **Выбор режима**

Olight производит современные фонари с несколькими уровнями яркости, режимами стробирования (для дезориентации атакующих) и режимами блокировки (для предотвращения случайного включения). Все эти функция могут вызвать затруднение у пользователя, поэтому мы постарались сделать наши фонари предельно простыми и понятными в управлении. В наших фонарях существует три основных способа переключения режимов: боковой переключатель, тыльный выключатель и крутящаяся голова.

Модели с одним единственным боковым переключателем, как правило, включаются и выключаются простым нажатием на кнопку, а переключение в различные режимы яркости осуществляется путем длительного нажатия на кнопку. Часто они также имеют т.н. «режимы быстрого доступа», переход к которым осуществляется путем двойного нажатия на кнопку.

Военизированные модули имеют отдельные кнопки управления во избежание путаницы и с целью обеспечения быстрого доступа ко всем функциям в самых разных ситуациях и в перчатках – тыльный выключатель только включает свет, крутящаяся голова или боковой переключатель используются для выбора режима. Тыльный выключатель также обеспечивает быстрый доступ к режиму максимальной яркости или к режиму стробирования. Для этого надо нажать на него дважды или трижды, соответственно. Легко переключаться между различными режимами и уровнями яркости вы можете либо с помощью бокового переключателя, либо с помощью крутящейся головы.

## **РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

Фонари Olight имеют различные источники питания, в т.ч. щелочные батарейки AAA и AA, литий-ионные аккумуляторные батарейки CR123A, 18650 и наши собственные аккумуляторные литиевые батарейки. Каждый из перечисленных источников питания имеет свои сильные стороны. Разные модели наших фонарей предназначены для разных применений, и мы подбираем наиболее подходящие батарейки для каждой модели. Литиевая батарейка CR123A обладает наибольшей емкостью, в два раза больше, чем у щелочной AA батарейки, соответственно, и фонари с такой батарейкой работают дольше. Аккумуляторные батарейки CR123A выдают напряжение 3 Вольта на батарейку (большую часть своего срока службы), а щелочные батарейки всего 1,5 Вольта. Кроме того, литиевые аккумуляторные батарейки служат дольше и имеют больший диапазон рабочих температур. А собственные батарейки CR123A Olight отличаются высочайшим качеством, высокой производительностью и превосходными рабочими характеристиками.

Несмотря на то, что щелочные AA и AAA батарейки выдают меньшее напряжение, они имеют и бесспорные достоинства – компактный размер, доступную цену и повсеместную доступность. Приобрести такие батарейки не составит труда, да и экономия на них получается очень существенная.

Аккумуляторные батарейки также экономичны, но в долгосрочной перспективе. Да, изначально, они стоят дороже щелочных, но впоследствии вы сэкономите на сменных батарейках. Аккумуляторные батарейки более выгодны для тех, кто часто используется свои фонари, например, на службе или на работе.

## НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

### Новинки 2014 года

В Olight мы постоянно ищем что-то новое, чтобы создавать такую продукцию, которая бы удовлетворяла требованиям всех наших клиентов. И этот год не стал исключением. Все новые модели Olight, начиная с R26 Falcon для правоохранительных органов и заканчивая ручным прожектором SR Mini, призваны удовлетворить ваши потребности.





<p>800 люмен/ 1,5 часа</p>	<p><b>M18 STRIKER P.12</b></p> <p>Данный фонарь, предназначенный для самообороны, может похвастаться восьмьюстами ослепляющими люменами с специальным держателем, позволяющим использовать фонарь в целях самозащиты, когда ослепления противника недостаточно.</p>	
<p>800 люмен/ 30 часов</p>	<p><b>R26 FALCON P.17</b></p> <p>Новый светодиодный фонарь на аккумуляторных батарейках имеет три режима работы с максимальной светоотдачей 800 люмен. Легкий корпус из полимера и удобный micro USB порт для зарядного устройства делают этот фонарь идеальным для правоохранительных органов.</p>	
<p>1100 люмен/ 100 часов</p>	<p><b>R40 SEEKER P.18</b></p> <p>Цельный корпус делает R40 чрезвычайно прочным и идеальным для использования в сложных условиях. Этот фонарь на аккумуляторных батарейках с 1100-ми люменами светоотдачи, способный проработать до 4-х дней без подзарядки, всегда готов к службе.</p>	
<p>1200 люмен/ 30 часов</p>	<p><b>SR52 P.19</b></p> <p>Фонарь SR52, более компактный и легкий, чем предыдущая модель, выдает 1200 люмен и светит на 583 метра, что делает его незаменимым в любых поисковых операциях.</p>	
<p>2600 люмен/ 13 часов</p>	<p><b>SR MINI P.20</b></p> <p>Тремя мощными светодиодами SR MINI создает мягкий луч света, достигающий 240 метров. А благодаря двойному источнику питания вы можете использовать либо CR123A, либо 18650 батарейки.</p>	

## I СЕРИЯ

### i3S EOS



#### Отличительные особенности

- 1) Три режима яркости + стробирование.
- 2) Переход между режимами с помощью крутящейся головки.
- 3) Съёмная клипса и цепочка из нержавеющей стали.
- 4) Водонепроницаем до двух метров.
- 5) Доступен в красном, сиреневом, голубом, золотом и черном цветах.
- 6) Поставляется в твердом подарочном кейсе.

### I серия











*Фонарь-брелок с различными режимами яркости*

Неожиданно яркий (80 люмен) и доступный в пяти разных цветах, фонарь i3S подойдет каждому. Повесьте его на ключи, приколите к ремню или карману или бросьте в рюкзак. Благодаря этому легкому и яркому фонарику, вы никогда не останетесь в темноте.



*i3S EOS поставляется в твердом кейсе,  
что делает его отличным подарком*

### Характеристики I3S EOS

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>
	80 люмен	20 люмен	.5 люмен
	35 минут	8 часов	60 часов
	38 метров		
	360 Кандел		
	IPX-8 Водонепроницаем до 2 метров		
	1,2 метра		
	Cree XP-G2		
	1 x AAA		
	2.76 дюйма x 0.55 дюйма		
	11 г (без батареек)		

## S СЕРИЯ

### S10-L2 Baton



*Плоская тыльная часть со встроенным магнитом дает широкие возможности для крепления фонарей серии S к различным поверхностям, освобождая руки пользователя*

#### Отличительные особенности

- 1) Боковой переключатель используется для перехода между режимами яркости и включения режима Стробирование.
- 2) Плоская тыльная часть со встроенным магнитом позволяет прикрепить фонарь к любой железной поверхности.
- 3) Двухпозиционная клипса для крепления на карман.
- 4) Функция блокировки для предотвращения случайного включения.
- 5) Из положения «Выкл.» автоматически возвращается к последнему выбранному уровню яркости, благодаря встроенной функции запоминания.
- 6) Водонепроницаем до двух метров.
- 7) Корпус из авиационного алюминиевого сплава с анодным покрытием III типа, предотвращающим появления царапин.
- 8) Ободок из нержавеющей стали защищает при падении.
- 9) S10 также доступен с мягкими нейтрально-белыми светодиодами для более точной цветопередачи.

### S серия











*Фонари с различными режимами яркости и боковым переключателем*

S серия от Olight – это самые универсальные и компактные фонари, идеальные для ежедневного использования. Несколько режимов яркости, впечатляющее время работы и быстрый доступ к режиму Стробирование позволяют использовать эти фонари в любом месте в любое время. А магнитная тыльная часть делает фонари этой серии еще более практичными, позволяя освободить руки пользователя, когда это необходимо. Просто положите такой фонарь себе в машину, в рюкзак или карман – и вы удивитесь, как вы жили до этого без него.



*S10-L2-NW доступен с мягким теплым светом, обеспечивающим точную цветопередачу. А луч мощностью 360 люмен позволяет разглядеть мельчайшие детали даже ночью*

#### Характеристики S10-L2 Baton

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>	<b>Режим 4</b>
	400 люмен	85 люмен	5 люмен	.5 люмен
	1,25 часа	7,5 часов	108 часов	360 часов
	104 метра			
	2700 Кандел			
	IPX-8 Водонепроницаем до 2 метров			
	2 метра			
	Cree XLamp XM-L2			
	1 x CR123A или RCR123			
	2.75 дюйма x 0.9 дюйма			
	42 г (без батареек)			

## S15-L2 Baton













*Плоская тыльная часть со встроенным магнитом даёт множество возможностей для крепления фонарей серии S, освобождая руки пользователя*



*Интуитивно понятный многофункциональный боковой переключатель используется для перехода между четырьмя режимами яркости и режимом «Стробирование»*



### Характеристики S15-L2 Baton

	Режим 1	Режим 2	Режим 3	Режим 4
	280 люмен	70 люмен	7 люмен	.5 люмен
	45 минут	4 часа	32 часа	15 часов
	84 метра			
	1750 Кандел			
	IPX-8 Водонепроницаем до 2 метров			
	2 метра			
	Cree XLamp XM-L2			
	1 x AA или 14500			
	3,4 дюйма x 0.9 дюйма			
	46 г (без батареек)			

### **S20-L2 Baton**



#### Отличительные особенности

- 1) Боковой переключатель используется для перехода между режимами яркости и включения режима Стробирование.
- 2) Плоская тыльная часть со встроенным магнитом позволяет прикрепить фонарь к любой железной поверхности.
- 3) Двухпозиционная клипса для крепления на карман.
- 4) Функция блокировки для предотвращения случайного включения.
- 5) Водонепроницаем до двух метров.

- 6) Из положения «Выкл.» автоматически возвращается к последнему выбранному уровню яркости, благодаря встроенной функции запоминания.
- 7) Корпус из авиационного алюминиевого сплава с анодным покрытием III типа, предотвращающим появления царапин.
- 8) Ободок из нержавеющей стали защищает при падении.
- 9) S10 также доступен с мягкими нейтрально-белыми светодиодами для более точной цветопередачи.



Характеристики S20-L2 Baton

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>	<b>Режим 4</b>
	550 люмен	120 люмен	5 люмен	.5 люмен
	2 часа	9 часов	120 часов	600 часов
	118 метра			
	3500 Кандел			
	IPX-8 Водонепроницаем до 2 метров			
	2 метра			
	Cree XLamp XM-L2			
	1 x CR123A или RCR123			
	4.2 дюйма x 0.9 дюйма			
	52 г (без батареек)			



## М СЕРИЯ

### M10 Maverick



*Специализированный комплект M10 Maverick:  
Специализированный комплект M10 Maverick включает  
в себя оружейное крепление и выносной переключатель.*

### М серия

*Фонари с различными режимами яркости с двумя переключателями*

М серия была разработана специально для правоохранительных органов. Интуитивно понятный тыльный выключатель позволяет пользователям выбирать между «моментным» и «постоянным» включением. Боковой переключатель используется только для перехода между различными режимами яркости. Он также загорается красным светом, когда подходит время менять батарейки. Контур выступающего обода корпуса превращает фонарь в инструмент самозащиты. Мы также предусмотрели несколько способов включения режима «Стробирование».



*Многофункциональный тыльный выключатель включает/выключает фонарь и обеспечивает быстрый доступ к режиму «Стробирование».*

*Боковой переключатель используется для перехода между режимами. Фонарь также оснащен двухпозиционной клипсой для крепления ободком вверх или вниз*

**M18 Maverick**



**НОВИНКА! M18 Striker\***













### Отличительные особенности











- 1) Боковой переключатель используется для выбора режима яркости, активации режима «Стробирование» и служит в качестве индикатора уровня заряда батарейки.
- 1) 2)\* Тыльный выключатель используется для «моментального» и «постоянного» включения, выбора режима максимальной яркости или стробирования, для чего используется «полунажатие».
- 2) 3)\* Двухпозиционная клипса для крепления на карман.
- 3) 4)\* Функция блокировки активируется «полунажатием» тыльного выключателя».
- 4) Из положения «Выкл.» автоматически возвращается к последнему выбранному уровню яркости, благодаря встроенной функции запоминания.
- 5) 6)\* Водонепроницаем до двух метров.
- 6) \*Корпус из авиационного алюминиевого сплава с анодным покрытием III типа, предотвращающим появления царапин.
- 7) 8)\* Выступающий обод корпуса из нержавеющей стали защищает при падении.



### Характеристики M10 MAVERICK

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>
	350 люмен	80 люмен	5 люмен
	1,25 часа	7,5 часов	108 часов
	107 метров		
	2880 Кандел		
	IPX-8 Водонепроницаем до 2 метров		
	2 метра		
	Cree XLamp XM-L2		
	1 x CR123A или RCR123		
	3.7 дюйма x 0.9 дюйма		
	54,5 г (без батареек)		

### Характеристики M18 MAVERICK / M18 STRIKER

	Режим 1		Режим 2		Режим 3	
	500 люмен	800 люмен	100 люмен	-	5 люмен	-
	2 часа	1,5 часа	9 часов	-	120 часов	-
	135 метров		216 метров			
	4556 Кандел		11164 Кандел			
	IPX-8 Водонепроницаем до 2 метров					
	2 метра					
	Cree XLamp XM-L2					
	2 x CR123A, 2 x RCR123A или 1 x 18650					
	5 дюймов x 0.9 дюйма					
	61,5 г (без батареек)			65 г (без батареек)		

### M20SX-L2



Кнопка «Стробирование»



### Специализированный комплект M20S:

Специализированный комплект M20S включает в себя фонарь M20SX, оружейное крепление, выносной переключатель и красный, зеленый и голубой фильтры.

## **М серия: продукция военного назначения**

*Светодиодные фонари с различными режимами яркости и «хвостовым» выключателем*

Фонари серии М - это именно то, что нужно правоохранительным органам. Мощная светоотдача, длинные лучи и специализированные аксессуары превращают их в объект желания для органов исполнительной власти, правоохранительных органов, военных и охотников. Конструкция фонаря такова, что вы можете использовать любой удобный для вас хват - «Harries» (когда слабая рука, в которой вы держите фонарь, находится под рукой с пистолетом и как бы пересекает ее), «ФБР» (когда вы держите фонарь в слабой руке над головой и поворачиваете его влево и вправо вытянутой рукой), «neck index» (когда вы держите фонарь слабой рукой параллельно линии челюсти) и «cigar method» (когда вы держите фонарь на манер сигары). Корпус из авиационного алюминиевого сплава обеспечивает исключительную прочность инструмента. С такими опциями, как постоянное стробирование (включается с помощью «хвостового выключателя» на M20SX) или встроенный крутящийся переключатель режимов (M21 и M22), вы можете подобрать такой инструмент, который подойдет для решения стоящей перед вами задачи, будь то патрулирование, выписывание штрафов, обыск здания или проникновение в здание.



*Многофункциональный «хвостовой» выключатель включает/выключает фонарь и обеспечивает быстрый доступ к режиму «Стробирование»*

### **M21X-L2**



### Отличительные особенности

- 1) Три уровня яркости и режим «Стробирование».
- 2) «Хвостовой» выключатель используется для «моментального» и «постоянного» включения, выбора режима максимальной яркости или стробирования, для чего используется «полунажатие».
- 3) Конструкция рукоятки удобна для использования с огнестрельным оружием.
- 4) Функция блокировки активируется «полуповоротом» «хвостового выключателя».
- 5) Из положения «Выкл.» автоматически возвращается к последнему выбранному уровню яркости, благодаря встроенной функции запоминания.
- 6) Корпус из авиационного алюминиевого сплава с анодным покрытием III типа, предотвращающим появления царапин.
- 7) Рельеф ободка дает дополнительные преимущества при самообороне.













*M21X поставляется с ремешком, запасными уплотнительными кольцами, комплектом батареек, светящимся в темноте флуоресцентным резиновым колпачком для «хвостового» выключателя, белым рассеивателем луча, кобурой и кейсом*













*Поверните головку M21X по часовой стрелке, чтобы выбрать один из режимов яркости или стробирование*

Характеристики M20SX

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>
	550 люмен	110 люмен	10 люмен
	1,3 часа	5 часов	85 часов
	197 метров		
	9700 Кандел		
	IPX-7 Водонепроницаем до 1 метра		
	1,5 метра		
	Cree XLamp XM-L2		
	1 x CR123A или 1 x 18650		
	5,5 дюйма x 1,4 дюйма		
	125 г (без батареек)		

Характеристики M21X

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>
	750 люмен	320 люмен	20 люмен
	1,5 часа	3 часов	30 часов
	288 метров		
	20700 Кандел		
	IPX-8 Водонепроницаем до 2 метров		
	2 метра		
	Cree XLamp XM-L2		
	1 x CR123A или 1 x 18650		
	5,7 дюйма x 1,6 дюйма		
	125 г (без батареек)		

## M22



### Отличительные особенности

- 1) Переключение между тремя уровнями яркости с помощью вращающейся головы.
- 2) Тыльный выключатель используется для «моментального» и «постоянного» включения, выбора режима максимальной яркости или стробирования, для чего используется «полунажатие».
- 3) Конструкция рукоятки удобна для использования с огнестрельным оружием.
- 4) Функция блокировки активируется «полуповоротом» тыльного выключателя.
- 5) Из положения «Выкл.» автоматически возвращается к последнему выбранному уровню яркости, благодаря встроенной функции запоминания.
- 6) Герметичен до глубины 2 метров.
- 7) Корпус из авиационного алюминиевого сплава с анодным покрытием III типа, предотвращающим появления царапин.
- 8) Рельеф обода дает дополнительные преимущества при самообороне.













*Поворачивайте голову M21X по часовой стрелке вперед и назад для перехода между режимами яркости*





## Характеристики M22

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>
	950 люмен	250 люмен	20 люмен
	1 часа	3 часов	30 часов
	305 метров		
	23256 Кандел		
	IPX-8 Водонепроницаем до 2 метров		
	2 метра		
	Cree XLamp XM-L2		
	2 x CR123A или 1 x 18650		
	5,7 дюйма x 1,6 дюйма		
	146 г (без батареек)		

## **M3X-L2**



### Отличительные особенности

- 1) Переключение между режимами «300 люмен», «1000 люмен» и «Стробирование» с помощью крутящейся головки.
- 2) «Хвостовой» выключатель используется для «моментального» и «постоянного» включения.
- 3) Благодаря удлиненной рукоятке увеличивается время работы фонаря.

- 4) Из положения «Выкл.» автоматически возвращается к последнему выбранному уровню яркости, благодаря встроенной функции запоминания.
- 5) Функция блокировки активируется «полуповоротом» «хвостового выключателя».
- 6) Водонепроницаем до 2 метров.
- 7) Корпус из авиационного алюминиевого сплава с анодным покрытием III типа, предотвращающим появления царапин.
- 8) Ободок из нержавеющей стали защищает при падении.

## **M3X-L2 TRITON**












*Двухрежимный светодиодный фонарь с «хвостовым» выключателем*

M3X XM-L2 – это специализированный фонарь для вооруженных сил, правоохранительных органов и служб безопасности. Мы вложили в XM-L2 максимум возможного: его 2,5-дюймовая передняя панель обеспечивает большую дальность пробивания, а также дает удобный круговой луч, идеально подходящий как для дальнего, так и для ближнего боя. Благодаря диаметру корпуса в 1 дюйм и большому количеству дополнительных опций, таких как оружейные крепления, выносной переключатель и красный и цветные фильтры, данный фонарь совместим с большинством видов огнестрельного оружия. Кому нужен световой меч, когда у вас есть M3X?



*Поверните головку M3X по часовой стрелке, чтобы выбрать один из режимов яркости или стробирование*

### Характеристики M3X XM-L2

	Режим 1	Режим 2
	1000 люмен	300 люмен
	1,3 часа	5 часов
	580 метров	
	84100 Кандел	
	IPX-8 Водонепроницаем до 2 метров	
	2 метра	
	Cree XLamp XM-L2	
	3 х или 4 х CR123A или 2х 18650	
	8,3 дюйма х 2,48 дюйма	
	266 г (без батареек)	
	2.48 дюйма / 63 мм	

## R СЕРИЯ

### Новинка! R26 Falcon



*Зарядка основной батареи во время работы фонаря*



*Зарядка запасной батареи во время работы фонаря*

### Отличительные особенности











- 1) Три уровня яркости и режим «Стробирование», переключение между режимами осуществляется с помощью тыльного выключателя.
- 2) Тыльный выключатель используется для «моментального» и «постоянного» включения, выбора режима максимальной яркости или стробирования, для чего используется «полунажатие».
- 3) Индикатор уровня заряда батареи в передней части фонаря.
- 4) Водонепроницаем для дождя, брызг и других влажных сред.
- 5) Из положения «Выкл.» автоматически возвращается к последнему выбранному уровню яркости, благодаря встроенной функции запоминания.
- 6) Корпус выполнен из легкого и прочного стеклополимера
- 7) Фонарь оборудован портом micro-usb для зарядки с защитным колпаком, предотвращающим попадание грязи и пыли.

## R26 FALCON

*Светодиодный фонарь с различными режимами работы и зарядным устройством*

Мы рады представить вашему вниманию R26 Falcon, наш новейший фонарь, разработанный специально для удовлетворения нужд полицейских и спасательных служб. Falcon оборудован аккумуляторной литиевой батареей, которую можно заряжать как внутри, так у вне фонаря. Благодаря этому вы можете заряжать запасную батарею во время использования инструмента. Со световой отдачей в 800 люмен Falcon представляет собой идеальное сочетание экономичности и функциональности, не жертвуя при этом высоким качеством.

### Характеристики R26 Falcon

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>
	800 люмен	250 люмен	25 люмен
	1,5 часа	6 часов	30 часов
	210 метров		
	11025 Кандел		
	IPX-8. Водонепроницаем до 2 метров		
	1 метр		
	Cree XM-L2		
	1 x 18650		
	5,8 дюйма x 1,42 дюйма		
	82 г (без батареек)		

### **Новинка! R40 Seeker**




### Отличительные особенности

- 1) Боковой переключатель используется для перехода между тремя режимами яркости, включения режима «Стробирование» и извещает вас о режиме ожидания.
- 2) Аккумуляторная литиевая батарея с кабелем для зарядки входят в комплект.
- 3) Функция блокировки для предотвращения случайного включения.
- 4) Из положения «Выкл.» автоматически возвращается к последнему выбранному уровню яркости, благодаря встроенной функции запоминания.
- 5) Водонепроницаем до двух метров.
- 6) Корпус из авиационного алюминиевого сплава с анодным покрытием III типа, предотвращающим появления царапин.
- 7) Выступающий обод корпуса из нержавеющей стали защищает при падении.

## **R40 SEEKER**










*Светодиодный фонарь с различными режимами работы и зарядным устройством*

R40 – это удобный и мощный светодиодный фонарь с аккумуляторной батареей, идеально подходящий для полиции, служб безопасности, а также для применения в промышленности и дома. Фонарь заряжается непосредственно через порт, расположенный в тыльной части. Одной зарядки хватает на 4 дня, так что вам не нужно будет постоянно искать розетку. Благодаря цельнометаллическому корпусу R40 SEEKER подойдет даже для самых тяжёлых условий эксплуатации.



*R40 SEEKER оснащен micro-usb портом для удобной зарядки*

#### Характеристики R40 Seeker

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>
	1100 люмен	250 люмен	12 люмен
	2 часа	7 часов	100 часов
	280 метров		
	19600 Кандел		
	IPX-8. Водонепроницаем до 2 метров		
	1 метр		
	1 x Cree XM-L2		
	1 x 26650, 4000 мА*ч		
	5,64 дюйма x 1,52 дюйма		
	156,5 г (без батареек)		

## SR СЕРИЯ

### Новинка! SR52



### SR серия: поиск и спасение

*Светодиодные фонари с различными режимами работы и зарядными устройствами*

SR52 Intimidator и SR Mini – это новые фонари серии SR (для поиска и спасения). Благодаря яркому свету этих фонарей, 1200 и 2600 Люмен соответственно, вы не упустите ни малейшей детали. Оба этих устройства компактны и могут работать как с CR123A, так и с 18650 батарейками. Так что, неважно, что вы делаете – играете ли ночью в футбол где-нибудь в пустыне, участвуете ли в поисково-спасательной операции или же просто решили выйти ночью во двор - SR52 и SR Mini будут весьма кстати.



*Боковой переключатель SR52 и SR Mini горит красным светом, когда уровень заряда батарейки низкий, и её необходимо зарядить*



## Новинка! SR Mini














### Отличительные особенности

- 1) Боковой переключатель используется для перехода между тремя режимами яркости, включения режима «Стробирование» и выступает в качестве индикатора уровня заряда батарейки.
- 2) Функция блокировки для предотвращения случайного включения.
- 3) Из положения «Выкл.» автоматически возвращается в режим максимальной яркости.
- 4) Герметичен до глубины 2 метра.
- 5) Корпус из авиационного алюминиевого сплава с анодным покрытием III типа, предотвращающим появления царапин.
- 6) Выступающий обод корпуса из нержавеющей стали защищает при падении.













*Текстурированное закаленное стекло SR Mini рассеивает луч, создавая эффект потока*

### Характеристики SR52

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>
	1200 люмен	550 люмен	100 люмен
	3,5 часа	5 часов	30 часов
	583 метра		
	84960 Кандел		
	IPX-8. Водонепроницаем до 2 метров		
	2 метра		
	1 x Cree XM-L2		
	3 x 18650 или 6 x CR123A		
	6,33 дюйма x 2,52 дюйма		
	384,5 г (без батареек)		
	2.5 дюйма / 63 мм		

### Характеристики SR MINI

	<b>Режим 1</b>	<b>Режим 2</b>	<b>Режим 3</b>
	2600 люмен	500 люмен	200 люмен
	1,5 часа	4,5 часа	13 часов
	240 метров		
	14400 Кандел		
	IPX-8. Водонепроницаем до 2 метров		
	2 метра		
	3 x Cree XM-L2		
	3 x 18650 или 6 x CR123A		
	5,35 дюйма x 1,9 дюйма		
	306 г (без батареек)		



1.9 дюйма / 44мм

## SR95/SR95S UT

### ► SR95/SR95S UT



## SR серия: поиск и спасение

*Светодиодные фонари с различными режимами работы и зарядными устройствами*

Модели SR9х разработаны для тех случаев, когда яркость имеет критическое значение. Все модели SR9х оснащаются встроенными в рукоятку аккумуляторными литиевыми батарейками, превращая дорогие D-cell батарейки в пережиток прошлого. В «хвосте» фонаря находится индикатор уровня заряда батарейки, который показывает, сколько еще может проработать фонарь до следующей подзарядки. Светоотдача фонарей данной серии составляет 4800 люмен, дальность пробивания луча – около полумили. С серией SR вы сможете превратить день в ночь.












## SR96





### Отличительные особенности











- 1) Боковой переключатель используется для перехода между тремя режимами яркости, включения режима «Стробирование».
- 2) Аккумуляторная литиевая батарейка, встроенная в рукоятку.
- 3) Индикатор уровня заряда батарейки в «хвостовой» части
- 4) Функция блокировки для предотвращения случайного включения.
- 5) Водонепроницаем для дождя, брызг и других влажных сред.
- 6) Из положения «Выкл.» автоматически возвращается к последнему выбранному уровню яркости, благодаря встроенной функции запоминания.
- 7) Корпус из авиационного алюминиевого сплава с анодным покрытием III типа, предотвращающим появления царапин.
- 8) Новейшая система защиты от перегрева.

### Характеристики SR95 / SR95S

	Режим 1		Режим 2		Режим 3	
Т 	2000 люмен	1250 люмен	600 люмен	500 люмен	120 люмен	150 люмен
Т 	1,83 часа	3 часа	9,5 часов	8 часов	46 часов	48 часов
Т 	720 метров			1000 метров		
Т 	129600 Кандел			250000 Кандел		
Т 	IPX-6					
Т 	1,5 метра					
Т 	LUMINUS SST-90			LUMINUS SBT-70		
Т 	Аккумуляторная литиевая батарейка 7800 мА*ч					
Т 	12,8 дюйма x 3,54 дюйма					

Т 	1230,5 г (без батареек)
Т 	90мм

### Характеристики SR96

	Режим 1	Режим 2	Режим 3
	4800 люмен	1500 люмен	450 люмен
	.83 часа	6 часов	16 часов
	325 метров		
	26400 Кандел		
	IPX-6		
	1 метр		
	3 x Cree XM-L2		
	Аккумуляторная литиевая батарейка 7800 мА*ч		
	10,9 дюйма x 3,54 дюйма		
	1216 г (с батарейками)		



*Чтобы узнать, каков оставшийся уровень заряда батарейки, просто нажмите на соответствующую кнопку*



*Для перехода между тремя режимами яркости и включения режима «Стробирование» используйте боковой переключатель*

## **Х серия**

### **X6 Marauder**



*Блок питания от сети переменного тока и провод включены в комплект поставки*

### **X6 MARAUDER**

*Светодиодный фонарь с различными режимами работы и зарядным устройством*












Если Вам нужен действительно серьезный фонарь, вам подойдет X6 Marauder на аккумуляторных батареях. 5000 люмен превращают его в идеальный инструмент для поиска и спасения, охоты и туризма, а штатив и адаптер питания от сети переменного тока выводят возможности X6 далеко за границы обычного ручного фонаря. Он подходит для множества самых разных применений, начиная со стационарной установки и заканчивая видеосъемками, благодаря возможности удаленного управления посредством батарейного блока.

#### Отличительные особенности

- 1) Быстродействующая система терморегуляции защищает устройство от перегрева, а резиновый корпус – защита для пользователей.
- 2) Три уровня яркости (до 5000 люмен) и стробирование.
- 3) Водонепроницаем для дождя, брызг и других влажных сред.
- 4) Блок питания от сети переменного тока и провод включены в комплект поставки.
- 5) Батарейный блок, включающий в себя аккумуляторную литиевую батарею, дополнительно оснащен зажимом для крепления на ремень, выключателем, индикатором уровня заряда батареи и опцией удаленного включения/выключения.
- 6) Легко устанавливается на любой штатив.



### Характеристики X6

	Режим 1	Режим 2	Режим 3
	5000 люмен	1200 люмен	150 люмен
	1,25 часа	4,5 часа	30 часов
	640 метров		
	102400 Кандел		
	IPX-6		
	1 метр		
	6 x Cree XM-L		
	Аккумуляторная литиевая батарейка 5200 мА*ч		
	16,5 дюйма x 4,72 дюйма		
	1065 г (с батарейками)		
	4.72 дюйма / 120мм		



## Н СЕРИЯ

### H15S Wave

H15S Wave



*Настоящий «hands-free» фонарь: встроенные ИК датчики позволяют включать и выключать головной фонарь взмахом руки*



*В H15S используется аккумуляторная литий-ионная батарея, которая заряжается через micro-usb порт. H15S удобен и прост в использовании, работает от постоянного, переменного тока и солнечной энергии. \*Солнечные панели в комплект поставки не входят*



*Дополнительный головной ремешок для большей надежности  
при проведении особо подвижных работ*


## **H15S WAVE**

*Головной фонарь с различными режимами  
работы и аккумуляторной батареей*

H15S Wave – это мощный и современный головной фонарь с аккумуляторной батареей и эластичным головным ремешком. 250 люмен белого света, три уровня яркости и время работы до 36 часов делают этот фонарь идеальным для решения любых задач, с которыми вы можете столкнуться за пределами дома. Для полного «hands free» управления активируйте ИК датчик. Это очень удобно, если, например, в буквальном смысле по локоть в грязи. Просто махните рукой перед головным фонарем, чтобы включить или выключить его. H15S оснащен высококлассными светодиодами CREE XM-L2 со встроенной рассеивающей линзой, формирующей нужный тип луча. Аккумуляторная батарея заряжается с помощью Micro-USB кабеля, батарея находится в задней части головного ремешка для лучшего распределения веса.

H15S не даст вам забыть, что у вас две руки.










### Отличительные особенности

- 1) Фонарь наклоняется на 75 градусов, чтобы осветить рабочее место.
- 2) Для перехода между режимами яркости используется выключатель. Нажмите и удерживайте выключатель, когда фонарь включен: свет «моргнет», означая, что технология «Wave» отключена.
- 3) ИК датчик активирует технологию «hands-free».
- 4) Встроенная рассеивающая линза обеспечивает 3 уровня яркости (до 250 люмен).
- 5) Водонепроницаем для дождя, брызг и других влажных сред.
- 6) В комплект поставки входит аккумуляторная литиевая батарейка, заряжающаяся через micro-USB порт.
- 7) Также можно использовать щелочные и NiMH AAA батарейки.

### Характеристики H15S

	Режим 1		Режим 2		Режим 3	
	250 люмен	200 люмен	100 люмен	85 люмен (с рассеивающей линзой)	15 люмен	12 люмен (с рассеивающей линзой)
	3 часа		5,6 часа		36 часов	
	85 метров					
	1805 кандел					
	IPX-6					

	1 метр
	Cree XLamp XM-L2
	4 x AAA (щелочные или NiMH) или аккумуляторная литиевая батарейка 1200 мА*ч
	Головной фонарь: 2,76 дюйма x 2,10 дюйма x 0,87 дюйма Батарейный блок: 2,16 дюйма x 1,65 дюйма x 1,06 дюйма
	98 г (без батареек)

## АКСЕССУАРЫ



### *Запасные батарейки*

Высококачественные сменные аккумуляторные батареи 18650 и CR123A «заправят» ваш фонарь на полную, чтобы он всегда был наготове.



### *Цветные фильтры и рассеивающие линзы*

Доступны фильтры различных размеров для фонарей серии S, T, M и SR.



### *Световые жезлы*

Оранжевые и белые световые жезлы превращают ваши фонари серии M20 или S в пылающий, хорошо заметный сигнальный жезл.



### *Оружейный крепеж*

Данный оружейный крепеж надежно прикрепит ваш 1" фонарь к планке Вивера и рельсу Пикатинни.



*Магнитный  
оружейный  
крепёж*

Позволяет с легкостью прикрепить фонарь к оружию, которое не имеет рельсов или других креплений.



*Аксессуары для  
зарядки*

Заряжайтесь от любых доступных источников питания.



*Выносной  
переключатель*

Позволяет включать военизированные фонари серии Т или М, когда вы используете свой любимый захват.



*Выносной  
переключатель с тремя  
кнопками*

Переключатель с тремя кнопками имеет кнопки увеличения и уменьшения яркости, а также кнопку включения/выключения

### Качественные аксессуары от OLIGHT


Аксессуары Olight разработаны специально для наших фонарей и для ваших нужд. Мы знаем, что правильно подобранный инструмент может превратить ночь в увлекательное приключение.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	I3S	S10	S15	S20	M10	M18	M18 Striker	M20SX	M21X	M22
<b>ЯРКОСТЬ</b> (Люмен)	Высокая	400	280	550	350	500	800	550	750	950
	Средняя	85	70	120	80	100	-	110	320	250
	Низкая	5	7	5	5	5	-	10	20	20
	Стробирование	100	280	550	350	500	800	550	750	950
<b>КАДРЕЛ</b>	360	2,700	1,750	3,500	2,880	4,556	11,664	9,700	20,700	23,256
<b>ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ</b> (ЧАСОВ)	Высокая	0.6	1.25	0.75	2	1.25	1.5	1.3	1.5	1
	Средняя	8	7.5	4	9	7.5	-	5	3	3
	Низкая	60	108	32	120	108	-	85	30	30
	Стробирование	1.2	2.5	1.5	4	2.5	4	2.6	3	2
<b>ВЕС</b>	СПША (унций)	1.48	1.62	1.83	1.92	2.17	2.29	4.4	4.4	5.15
	Евр. (г)	42	46	52	54.5	61.5	65	125	125	146
<b>ДЛИНА</b>	US (in)	2.8	2.7	3.38	4.2	3.66	5	5.2	5.7	5.67
	Metric (mm)	70.8	70.5	86	106	93	132	140	145.5	144
<b>ДИАМЕТР ОБОДКА</b>	СПША (дюймов)	0.55	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	1.4	1.6	1.61
	Евр. (мм)	14	23	23	23	23	23	35.5	40.2	41
<b>ДЛИНА ЛУЧА</b>	СПША (дюймов)	124.8	341.2	275.6	387.1	351	442.9	646.3	944.9	1,001
	Евр. (мм)	38	104	84	118	107	135	197	288	305
<b>БАТАРЕЙКИ</b>	1*AA / 1*MINI Battery	1*CR123A / 1*RCR123A	1*14500 / 1*AA / 1*MINI Battery	2*CR123A / 1*18650	1*CR123A / 1*RCR123A	2*CR123A / 1*18650	2*CR123A / 1*18650	2*CR123A / 1*18650	2*CR123A / 1*18650	2*CR123A / 1*18650
	1*Стее XM-L2	1*Стее XM-L2	1*Стее XM-L2	1*Стее XM-L2	1*Стее XM-L2	1*Стее XM-L2	1*Стее XM-L2	1*Стее XM-L2	1*Стее XM-L2	1*Стее XM-L2
<b>ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ</b>	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-7	IPX-8	IPX-8
	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>АКСЕССУАРЫ</b> Оружейный крепеж Фильтры и линзы	Lanyard	-	●	●	-	●	●	●	●	●
	Holster	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	Удли. грубка	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Вьюшной переключатель	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Оружейный крепеж	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
Фильтры и линзы	-	●	●	●	●	●	●	●	●	


	MX-L2	B28 Falcon	R40 Seeker	SR MINI	SR52	SR95	SR95S-UT	SR96	X8	H155
<b>ЯРКОСТЬ (Люмен)</b>	Высокая	800	1,100	2,600	1,200	2,000	1,250	4,800	5,000	250
	Средняя	250	250	500	550	600	500	1,500	1,200	100
	Низкая	25	12	200	100	120	150	450	150	15
	Стробирование	800	1,100	2,600	1,200	2,000	1,250	4,800	5,000	-
<b>КАПЕЛ</b>	84,100	11,025	26,400	19,600	84,960	129,600	250,000	26,400	102,400	1,805
<b>ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ (ЧАСОВ)</b>	Высокая	1.3	1.5	1.5	3.5	1.8	3	0.9	1.3	3
	Средняя	-	6	7	5	9.5	8	6	4.5	5.6
	Низкая	5	30	100	13	46	48	16	30	36
	Стробирование	2.6	3	4	3	3.6	6	1.8	2.6	-
<b>ВЕС</b>	США (унций)	9.38	3	5.52	10.79	43.33	43.33	42.84	37.56	3.46
	Евр. (г)	266	85	156.5	306	384.5	1,230	1,216	1,065	98
<b>ДЛИНА</b>	США (дюймов)	8.3	5.79	5.64	5.35	12.8	12.8	10.9	6.5	2.75
	Евр. (мм)	211	147	143.3	136	325	325	277	165	70
<b>ДИАМЕТР ОБЪЕДКА</b>	США (дюймов)	2.48	1.42	1.52	1.89	3.54	3.54	3.54	4.72	2.1
	Евр. (мм)	63	36	39	48	90	90	90	120	53.5
<b>ДЛИНА ЛУЧА</b>	США (дюймов)	1.903	689	917	787.4	2,362	3,281	1,066	2,100	213
	Евр. (мм)	580	210	280	240	720	1,000	325	640	65
<b>БАТАРЕЙКИ</b>	(3 or 4)*CR123A / 2*18650	1*18650	(Customized) 1*26650 4000 mAh	3*18650 / 6*CR123A	3*18650 / 6*CR123A	1*Battery Pack	1*Battery Pack	1*Battery Pack	1*Battery Pack	4*AA / 1*1200 mAh rechargeable Lithium battery pack
	1* Cree XM-L2	1* Cree XM-L2	1* Cree XM-L2	3* Cree XM-L2	1* Cree XM-L2	1* Luminius SST-90	1* Luminius SST-70	3* Cree MK-R	6* Cree XM-L	1* Cree XM-L2
<b>ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ</b>	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-6	IPX-6	IPX-6	IPX-6	IPX-6
	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-8	IPX-6	IPX-6	IPX-6	IPX-6	IPX-6
<b>Лямпад</b>	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
<b>Удли. трубка</b>	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Оружейный крепеж</b>	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фильтры и линзы</b>	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## СРАВНЕНИЕ ЛУЧЕЙ

 - Макс. длина луча







## НАША ГАРАНТИЯ

### 5 лет гарантии

Если вы обнаружили дефект материала или сборки в каком-либо из устройств Olight, мы егоотремонтируем!

В течение 30 дней с момента покупки: верните устройство своему региональному представителю, у которого вы его приобрели, и он его заменит или отремонтирует.

В течение 5 лет с момента покупки: верните устройство в Olight, и мы его заменим или отремонтируем.

После 5 лет с момента покупки: верните устройство в Olight, и мы его заменим или отремонтируем, вы оплатите только запасные части.

Конечно, данная гарантия не распространяется на естественный износ. Гарантия также НЕ распространяется на модифицирование, использование не по назначению, разборку на составные части, неосторожное обращение, несчастные случаи, неправильный уход или ремонт неавторизованными лицами, не являющимися официальными дилерами Olight или самим Olight.

*H15 и H15S Wave в настоящее время имеют гарантию 2 года.*

### СТАНДАРТЫ ANSI / NEMA FL1

Все фонари Olight протестированы на соответствие стандартам ANSI/NEMA FL1.



Olight заботится о том, чтобы информация, содержащаяся в данном документе, была точной, полной и актуальной. Тем не менее, в отдельных случаях информация о тех или иных приборах может оказаться неточной или неполной ввиду типографических или иных ошибок, в т.ч. информация о цене и доступности для заказа.

Все отличительные особенности и характеристики приборов, приведенные в данном документе, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Вес и размеры указаны приблизительно. Olight не гарантирует, что изображения приборов (при их наличии) в точности передают их реальный внешний вид. Возможны отклонения по цвету, размеру и другим параметрам. Также возможны другие отличия и несоответствия.

**OLIGHT НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ, В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ OLIGHT НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ (УЩЕРБ), ЯВИВШИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ OLIGHT БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА ИЛИ УБЫТКОВ.**



## НА СВЯЗИ С ВАМИ

Мы, Olight, верим, что приносим пользу нашему обществу и миру в целом. Мы верим, что каждая мелочь важна в трудную минуту, и мы знаем, какой великой силой обладает свет. Мы много занимаемся благотворительностью, например, дарим фонари центрам по обучению подростков работе в правоохранительных органах, или перечисляем средства в фонд помощи ветеранам и их семьям.

Наша главная цель - сделать жизнь людей лучше с помощью наших фонарей. Недавно мы выступили спонсорами Юньёна Пак (Junyong Pak), двукратного чемпиона по 24-часовой гонке с препятствиями, наглядно продемонстрировавшего достоинства нашего H15S Wave. Вдохновляясь и следуя за такими героями, как Пак, люди начинают понимать всю важность света и то, как Olight удовлетворяет эту потребность.

## МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Есть что сказать? Мы хотим это услышать! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, получайте обновления, специальные предложения и многое другое на:



Официальный партнер OLIGHT в России

**Промышленная ассоциация «МЕГА»**

Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 2/1

Многоканальный телефон: 8 (495) 600-36-42

Факс: 8 (495) 600-36-43

Бесплатный телефон по России: 8 (800) 555-31-42

[www.olight-rus.ru](http://www.olight-rus.ru)

[olight@pamega.ru](mailto:olight@pamega.ru)